



ORDINANZA n. 165 del 16.10.2009

Oggetto: **Attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento – anno 2009.**

IL SINDACO

Considerato che è in corso una situazione climatica sfavorevole con temperature al di sotto della media stagionale;

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10”;

Richiamati i poteri conferiti dalla normativa sopra citata e in particolare la facoltà prevista per i sindaci di disporre, a norma del combinato disposto degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, solo in presenza di particolari condizioni climatiche, l'ampliamento del periodo annuale di esercizio degli impianti termici;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto, pertanto, di consentire l'attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento per un periodo massimo non superiore alle 6 (sei) ore giornaliere;

ORDINA

di consentire su tutto il territorio comunale, con effetto immediato, l'attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento per un periodo massimo non superiore alle 6 (sei) ore giornaliere.

Copia della presente viene trasmessa a:

- agli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per la divulgazione a mezzo stampa;
- all'Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale per i provvedimenti di competenza.

Grottammare, li 16.10.2009

IL SINDACO
Luigi Merli

.....

